## SYNTESIS LINE EI30

## **PLAQUES DE PLÂTRE**




## Châssis pour porte coulissante El30 sans habillage, ni couvre-joints

SYNTESIS® LINE El30 se compose d'un châssis Syntesis Line El30 ne nécessitant ni habillage, ni couvre-joints et d'une porte spéciale coupe-feu. Les angles sont à enduire de mortier adhésif dans la continuité de la cloison. Ce système permet un rendu moderne et une finition parfaite dans un style minimaliste. Amortisseur de fermeture BIAS et fermeture auto El30 inclus dans le pack. Testé et certifié par PV n°EFR-16-003321.

## **Accessoires** compatibles

- Poignée fixe El30
- Serrure El30



IMENSIONS STANDARD					CLOISON : OSSATURE 48 mr	
LUMIÈRE DE TROU		ENCOMBREMENT	PANNEAU	DE PORTE *	NOTE	
ΑxΗ	В	C x H1	LP	HP	Hauteur: hors-standard de 2000 à 2700 mm de hauteur de trou.	
600 x 2048	750	1412 x 2120	640	2046	Largeur: standard uniquement.	
700 x 2048	850	1612 x 2120	740	2046	* Cotes pour panneaux de portes en bois.	
800 x 2048	950	1812 x 2120	840	2046	<ul> <li>Avertissement</li> <li>Épaisseur de cloison finie 125 mm. Utiliser 2 plaques de plâtre standards sur le coffre et 3 sur le reste de la cloison, sur 1 montant de 48 mm.</li> </ul>	
900 x 2048	1050	2012 x 2120	940	2046		
1000 x 2048	1150	2212 x 2120	1040	2046		
IMPORTANT						
		oorte saillante de 80 mn fre permet de faire disp		e en totalité.		
			Mesures exprin			