

SYNTESIS AREO

BLOC-PORTE DE PLACARD INVISIBLE

VERSION PLIANTE - PUSH TO OPEN



JOUER AVEC DE LA COULEUR OU DU PAPIER PEINT

Design affleurant au mur pour une harmonie esthétique inégalée

Pour maintenir une harmonie des formes et une homogénéité visuelle, ECLISSE a développé Syntesis Areo, un produit capable de fermer tout type d'espace et de le rendre uniforme comme un mur, donnant l'illusion d'un environnement plus grand, bien organisé et toujours rangé.

PORTES INTÉRIEURES

Cadre en aluminium + panneau mélaminé pouvant être peint ou recouvert de papier peint



COULOIRS FONCTIONNELS




Les portes pliantes représentent la solution parfaite lorsque l'espace disponible ne permet pas l'installation d'une porte battante traditionnelle. L'ajout d'étagères crée un espace de rangement fonctionnel.

Syntesis Areo est un bloc-porte de placard à fleur de cloison composé d'une huisserie en aluminium pré-peinte, de charnières 110° à réglage 3D et d'un ou plusieurs panneaux d'aggloméré 18 mm classe E1 recouverts de mélaminé blanc à peindre.




porte simple
avec cadre ouvert sur le
côté inférieur



porte double
avec cadre ouvert sur le
côté inférieur


Il se décline également en version standard, inclinée ou pliante, soit 10 modèles.



DIMENSIONS

version 3 côtés

cadre ouvert sur le côté inférieur




$$H1 = H + 35 \text{ mm}$$

$$C = L + 70 \text{ mm}$$

version 4 côtés

cadre fermé sur le côté inférieur



$$H1 = H + 70 \text{ mm}$$

$$C = L + 70 \text{ mm}$$


LÉGENDE [mesures exprimées en mm]

L	Lumière de passage en largeur
H	Lumière de passage en hauteur
C	Encombrement de largeur maximale
H1	Encombrement de hauteur maximale


	L	H
un vantail	300÷650 mm	300÷2700 mm
deux vantaux	600÷1300 mm	300÷2700 mm
vantail basculant / à soufflet	300÷1800 mm	300÷650 mm
deux vantaux pliants	600÷1200 mm	300÷2700 mm
quatre vantaux pliants	1200÷2400 mm	300÷2700 mm

DIMENSIONS HORS TOUT EN LARGEUR

porte pliante



porte pliante double



note

Réalisations avec intervalles en L de 10 mm et en H de 10 mm

Panneaux intérieurs : porte en aggloméré mélaminé de 18 mm d'ép., chants et revêtement mélaminé blanc, également prête à peindre.

La charnière réduit la largeur de passage de 25 mm par porte ; dans les versions pliantes, l'ouverture est réduite de 85 mm par côté.

Degré d'ouverture de la charnière : 110 °.

OUVERTURES SYNTESIS AREO

PUSH TO OPEN

(hors versions inclinables, modulaires)



Ouvrez et fermez automatiquement le placard d'une simple pression.


Découvrez le reste des poignées pour Syntesis Areo sur notre site.



LA COLLECTION SYNTESIS



SYNTESIS LINE



SYNTESIS LINE ACOUSTIQUE



SYNTESIS LINE EXTENSION




SYNTESIS LINE EI30



SYNTESIS LUCE



SYNTESIS LUCE EXTENSION



SYNTESIS BATTANT



SYNTESIS BATTANT ACOUSTIQUE



SYNTESIS BATTANT EI30



SYNTESIS BATTANT EXTENSION



SYNTESIS TECH



SYNTESIS AREO



5 rue Ste Anne de Guélen
CS14036 - 29337 QUIMPER Cedex
Tel. 02 98 90 56 96
info@eclisse.fr - eclisse.fr

Suivez-nous sur : [in](#) [ig](#) [f](#) [p](#) [yt](#) [d](#)

©Eclisse 2025_v1